



PLATFORMA ALUMINIOWA PODŁOGA DREWNIANA

Model 55

17AWO - 17AWP - 17AWQ - 17AWR - 17AWS - 17AWT - 17AWU - 17AWW - 17AXD

NADWOZIE

- Podłużnice aluminiowe, grubość 4 mm
- Rama aluminiowa, grubość 3 mm
- Podłoga z sklejki wielowarstwowej antypoślizgowej, grubość 15 mm, impregnowana żywicą fenolową
- Podłoga przykręcana do poprzeczek ceowych 60 mm, rozstaw poprzeczek 440 mm
- Chowane pierścienie mocujące (certyfikowane TÜV DIN EN 12640, 800 daN) zintegrowane w krawędzi burty, stalowe, w rozstawie 880 mm
- Ściana przednia, wysokość 450 mm, aluminiowa, zespawana z platformą
- Słupki tylne aluminiowe, demontowalne, z osadzeniem prostym
- Burty z aluminium anodowanego, grubość 25 mm, opuszczane, demontowalne, zamienne, wysokość 400 mm
- Uchwyty ryglujące zintegrowane w końcówkach burt
- Burta tylna z aluminium anodowanego, wysokość 400 mm
- Krata ochronna kabiny ze stali ocynkowanej, siatkowa (przekrój 4,5 mm), demontowalna, bez wystających rogów, z tabliczką z oznaczeniem „Renault Trucks” u góry i zabezpieczeniem z tworzywa sztucznego
- Błotniki opływowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium oraz chlapaczami
- Homologowane osłony boczne z aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny
- Śruby i nakrętki z powłoką cynk-nikiel (5 razy bardziej odporną niż standardowe cynkowanie)

WYKOŃCZENIE CZĘŚCIOWO MALOWANE

- Burty boczne i tylna z aluminium anodowanego
- Śrutowanie + podkład proszkowy 60 µm + lakier proszkowy 60 µm w kolorze szarym JPM / RAL 7004 dla uchwytu na drabinę
- Pozostałe elementy w stanie surowym

SERYJNIE

- Skrzynia narzędziowa za kabiną, aluminiowa, 600 × 1300 × 2000 mm, częściowo malowana (drzwiczki malowane), 95 kg – opcjonalnie w SC L3 oraz L4 PRJ
- TRIVA Entreprise (belka przeciwwjazdowa + poprzeczka) z zaczepem mieszanym lub kulowym (w zależności od kraju), 35 kg
- Kratki ochronne świateł
- Światła boczne
- Wyposażenie GSRII: radary i/lub kamera

OPCJE

Nazwa	Zawartość	Masa (kg)*
Pakiet przechowywania 1 - 17FJ1 (niezgodny z e-Tech)	- skrzynia w rozstawie osi PCW (dł. 500 × gł. 370 × wys. 400 mm) - uchwyt na 3 narzędzia	11,9
Pakiet przechowywania 2 - 17GJ1	- 2 półki do skrzyni - mata na dno skrzyni	23,7
Pakiet bezpieczeństwa ładunku - 17HJ2	- 2 ograniczniki ładunku - 4 pierścienie do mocowania na ścianie przedniej	3,1
Pakiet dostępu - 17IJ1	- stopień składany (montowany z przodu po stronie pasażera) - uchwyt dostępowy na ścianie przedniej	1,5

*Masy podane są orientacyjnie. Tolerancje grubości blach stosowanych przez dostawców stali lub aluminium nie pozwalają nam zagwarantować masy z dokładnością do +/- 10%.





PLATFORMA ALUMINIOWA PODŁOGA DREWNIANA

Model 55

17AWO - 17AWP - 17AWQ - 17AWR - 17AWS - 17AWT - 17AWU - 17AWW - 17AXD

MASA NADWOZIA

Masy podane są orientacyjnie. Tolerancje grubości blach stosowanych przez dostawców stali lub aluminium nie pozwalają nam zagwarantować masy z dokładnością do +/- 10%.

	Długość platformy (w mm)	Długość użytkowa (w mm)	Masa nadwozia (z opcją seryjną)
Platforma 17AWU	3350	3260	285 kg
Platforma 17AWR - 17AXD	4050	3960	324 kg
Platforma + skrzynia narzędziowa 17AWQ	3350	3260	380 kg
Platforma 17AWT	4550	4460	351 kg
Platforma + skrzynia narzędziowa 17AWS	3850	3760	408 kg
Platforma 17AWO - 17AWW	3250	3160	280 kg
Platforma 17AWP	3850	3760	313 kg

ORAZ AŻ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

GWARANCJA
3 LATA

Przy zakupie
nadwozia

GWARANCJA
5 LATA


JPM proponuje
wydłużenie
gwarancji o 2 lata




www.jpm-group.com

17AWO - 17AWP - 17AWQ - 17AWR - 17AWS - 17AWT - 17AWU - 17AWW - 17AXD

GABARYTY / WARIANTY




17AWU SC L2




17AWR SC L3 - 17AXD SC L3



17AWQ - SC L3




17AWT SC L4



17AWS SC L4



17AWO DC L3 - 17AWW DC L3



17AWP DC L4